




SICHER. OBEN. ARBEITEN.

ERGO plus

STUFENLEITERN IN HYBRIDBAUWEISE – Die neue Serie von Iller-Leiter



Ihr Iller-Leiter Fachhändler

Stufen Stehleiter Holz ERGO Plus

Holz Stufenstehleiter in exklusiver ILLER-LEITER Konstruktion.
 Besonders stabile Ausführung durch einzigartige Nut/Zapfen Verbindung von Stufe und Holm.
 Hybridbauweise (Stufen und Sprossen) für besonders sicheres und ergonomisch optimales Arbeiten.

ERGO plus



Eimerhaken

Geschlossene Werkzeugtasche

Schmerzfremde Waden durch oberen Abschluss mit 2 Sprossen

Letzte Standstufe blau

TRBS-konform als Arbeitsplatz



Leicht und handlich durch Hybridbauweise (Kombination Sprosse / Stufe)

Maximale Arbeitshöhen durch 28 cm Stufenabstand

Robust und langlebig durch einzigartige Nut-Zapfen Verleimung

Problemloser Transport: Stufen bündig zum Holm, dadurch kein Verhaken beim Laden

Stufen:	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Länge(m):	0,89	1,25	1,53	1,81	2,09	2,37	2,93	3,49
max. Arb. Höhe (m):	2,26	2,52	2,78	3,04	3,30	3,56	4,08	4,60
Gewicht(kg):	6,9	8,5	10,3	12,0	14,5	17,2	19,8	24,9
Bestell-Nr.:	2103-7	2104-7	2105-7	2106-7	2107-7	2108-7	2110-7	2112-7
empf. VK-Preis:	117,00	133,00	156,00	176,50	199,50	228,00	255,00	306,00

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der ges. MwSt.

Bewährt kompromisslose ILLER-LEITER Qualität:

- Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen
- Sicherheitsplus durch Eckaussteifungen unter den untersten Stufen

Stufen Stehleiter ERGO Plus

Aluminium Stufenstehtleiter in exklusiver ILLER-LEITER Konstruktion.
Hybridbauweise (Stufen und Sprossen) für besonders sicheres und ergonomisch optimales Arbeiten.



Stabile Werkzeugtasche

Schmerzfremde Waden durch oberen Abschluss mit 2 Sprossen

Letzte Standstufe blau

TRBS-konform als Arbeitsplatz



Leicht und handlich durch Hybridbauweise (Kombination Sprosse / Stufe)

Maximale Arbeitshöhen durch 28 cm Stufenabstand

Problemloser Transport: Stufen bündig zum Holm, dadurch kein Verhaken beim Laden

ERGO plus

Stufen:	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Länge(m):	1,27	1,55	1,83	2,11	2,39	2,95	3,51	4,07	4,63
max. Arb. Höhe (m):	2,53	2,80	3,06	3,33	3,59	4,12	4,65	5,18	5,71
Gewicht(kg):	6,3	7,8	9,2	10,8	12,3	15,7	19,3	22,9	26,9
Bestell-Nr.:	7104-7	7105-7	7106-7	7107-7	7108-7	7110-7	7112-7	7114-7	7116-7
empf. VK-Preis:	218,50	249,50	289,50	322,50	371,00	451,50	540,00	643,00	769,50

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der ges. MwSt.

Bewährt kompromisslose ILLER-LEITER Qualität:

- Kräftige Aluminium Gussgelenke
- Sicherheitsplus durch Eckaussteifungen unter den untersten Stufen
- Gesicktes Holmprofil
- Rutschfeste GummifüÙe

Stufen Stehleiter ERGO Plus, ELOXIERT

Aluminium Stufenstehleiter in exklusiver ILLER-LEITER Konstruktion.

Eloxiert zur Vermeidung von schmutzigen Händen. Die besonders leichte Alternative zur Holzleiter.

Hybridbauweise (Stufen und Sprossen) für besonders sicheres und ergonomisch optimales Arbeiten.

ERGO plus



Eimerhaken

Geschlossene Werkzeugtasche

Schmerzfremde Waden durch oberen Abschluss mit 2 Sprossen

Letzte Standstufe blau

TRBS-konform als Arbeitsplatz



Leicht und handlich durch Hybridbauweise (Kombination Sprosse / Stufe)

Maximale Arbeitshöhen durch 28 cm Stufenabstand

Problemloser Transport: Stufen bündig zum Holm, dadurch kein Verhaken beim Laden

Stufen:	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Länge(m):	1,27	1,55	1,83	2,11	2,39
max. Arb. Höhe (m):	2,53	2,80	3,06	3,33	3,59
Gewicht(kg):	6,3	7,8	9,2	10,8	12,3
Bestell-Nr.:	7104-7E	7105-7E	7106-7E	7107-7E	7108-7E
empf. VK-Preis:	241,00	276,00	322,00	359,00	413,00

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der ges. MwSt.

Bewährt kompromisslose ILLER-LEITER Qualität:

- Kräftige Aluminium Gussgelenke
- Sicherheitsplus durch Eckaussteifungen unter den untersten Stufen
- Gesicktes Holmprofil
- Rutschfeste GummifüÙe

Stufen Treppenhausleiter – MULTILIFT ERGO Plus – ELOXIERT

Eloxierte Treppenhaus Stufensteileiter in exklusiver ILLER-LEITER Konstruktion.
Die Spezialleiter für alle Arbeiten auf unebenen Untergründen und auf Treppen.
Aufgrund des längsten Verstellbereiches auch in gewendelten Treppenhäusern sicher aufstellbar.

Saubere Hände –
kein Verschmutzen der Wände. ELOXIERT!



Eimerhaken

Stabile Werkzeutasche

Schmerzfremde Waden durch
oberen Abschluss mit 2 Sprossen

Letzte Standstufe blau

TRBS-konform als Arbeitsplatz



Problemloser Transport:
Stufen bündig zum Holm,
dadurch kein verhaken beim Laden

Maximale Arbeitshöhen durch
28 cm Stufenabstand

Leicht und handlich durch
Hybridbauweise
(Kombination Sprosse / Stufe)

Größter Verstellbereich:
auch in großen und gewendelten
Treppenhäusern einsetzbar

Verstellbereich Steigseite: 0,40m
Stützseite: 1,00 / 1,29 / 1,57 / 1,85 m

Stufen:	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Länge Transportmaß (m):	1,55	1,83	2,11	2,39
Zus. Verstellbereich Steigseite (m):	0,40	0,40	0,40	0,40
Stützseite (m):	1,00	1,29	1,57	1,85
max. Arb. Höhe (m):	2,85	3,10	3,35	3,65
Gewicht (kg):	12,7	14,7	16,6	18,7
Bestell-Nr.:	71405-7E	71406-7E	71407-7E	71408-7E
empf. VK-Preis:	559,50	625,50	678,50	746,50

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der ges. MwSt.

Bewährt kompromisslose ILLER-LEITER
Qualität:

- Kräftige Aluminium Gussgelenke
- Gesicktes Holmprofil
- Rutschfeste GummifüÙe

Stufen Mehrzweckleiter ERGO Plus, 3-teilig

Neu entwickelte 3-teilige Mehrzweckleiter in Hybridbauweise (Stufen und Sprossen) für TRBS 2121-2 konformes Arbeiten. Hochwertige Ausführung mit Gummi-Wandlaufrollen, doppelten Aussteifungsstreben und extra stabiler Quertraverse.

ERGO plus



Hochwertige Wandlaufrollen, Gummi

Oberteil bei Gr. 8 und 10 abnehmbar

Oberer Abschluss mit 4 Sprossen
(nicht begehbaren Bereich)

Letzte Standstufe blau

TRBS-konform als Arbeitsplatz
Oberteil mit 80 mm Stufen



Keine Stolperfalle:
Innovativer Sicherheitsübergang
mit minimalem Versatz


Zwei starre Aussteifungsstreben
als Sicherheitsplus

Leicht und handlich durch
Hybridbauweise
(Kombination Sprosse / Stufe)

Unter- und Mittelteil mit Sprossen
als Verkehrsweg

Maximale Arbeitshöhen durch
28 cm Stufenabstand

Plattformartige Standflächen im Bereich
der Überlappung (115 mm)



Stufen:	3 x 8	3 x 10	3 x 12
Transportmaß (m)	2,65	3,20	3,85
max. Arb. Höhe (m) frei stehend:	4,80	5,90	6,75
max. Arb. Höhe (m) Anlegeleiter:	6,70	8,40	9,55
Gewicht(kg):	20,4	25,4	36,3
Bestell-Nr.:	6308-7	6310-7	6312-7
empf. VK-Preis:	559,00	679,00	799,00

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der ges. MwSt.

Stufen Schiebeleiter ERGO Plus, 2-teilig

Neu entwickelte 2-teilige Schiebeleiter in Hybridbauweise (Stufen und Sprossen) für TRBS 2121-2 konformes Arbeiten.
Hochwertige Ausführung mit Gummi-Wandlaufrollen und extra stabiler Quertraverse.



Hochwertige Wandlaufrollen, Gummi

Bei Größen 8 u. 10 beide Leiternteile einzeln als Anlegeleitern verwendbar

Oberer Abschluss mit 3 Sprossen (nicht begehbarer Bereich)

Letzte Standstufe blau

TRBS-konform als Arbeitsplatz



Keine Stolperfalle:
Innovativer Sicherheitsübergang mit minimalem Versatz

Leicht und handlich durch Hybridbauweise (Kombination Sprosse / Stufe)

Maximale Arbeitshöhen durch 28 cm Stufenabstand

Unterteil mit Sprossen als Verkehrsweg

Bewährt kompromisslose ILLER-LEITER Qualität:

- Gesicktes Holmprofil
- Rutschfeste GummifüÙe

Stufen Anlegeleiter ERGO Plus

Aluminium Stufen Anlegeleiter in exklusiver ILLER-LEITER Konstruktion. Extra breit für optimale Standergonomie und mit besonders stabiler Quertraverse.

Ausstiegsholm einseitig, ausschiebbar
 Artikelnummer: 7585
 Empf. VKP € 126,50
 • Länge ausgeschoben: 1,05 m über oberster Stufe
 • Montage werkseitig (links oder rechts)



ERGO plus

Stufen:	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Länge (m):	2,55-4,15	3,10-5,25	3,65-6,10	4,15-7,25
max Arb. Höhe (m):	5,05	6,15	7,00	8,15
Gewicht(kg):	14,5	17,2	20,1	24,2
Bestell-Nr.:	6808-7	6810-7	6812-7	6814-7
empf. VK-Preis:	409,00	475,00	509,00	657,00

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der ges. MwSt.

Stufen:	8*	10*	12	14	16	18	20
Länge (m):	2,40	2,96	3,52	4,08	4,64	5,20	5,76
max. Arb. Höhe (m):	3,33	3,86	4,39	4,92	5,45	5,98	6,50
Gewicht(kg):	5,9	7,3	9,6	11,0	12,4	14,9	16,6
Bestell-Nr.:	7508-7	7510-7	7512-7	7514-7	7516-7	7518-7	7520-7
empf. VK-Preis:	189,00	225,00	294,00	329,00	369,00	411,00	459,00

* Größe 8 und 10 ohne Traverse

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der ges. MwSt.



SICHER. OBEN. ARBEITEN.

ERGO plus

STUFENLEITERN IN HYBRIDBAUWEISE – Die neue Serie von Iller-Leiter



- Leicht und handlich durch Hybridbauweise (Kombination Sprosse / Stufe)
- Optimierte Kombination von Sprossen (Steigen) und Stufen (Arbeiten)
- Beste Standergonomie: 80 mm Stufen im Arbeitsbereich
- Leitergrößen wie gehabt: 28 cm Stufenabstand, wie bei gewohnten Sprossenleitern
- Problemloser Transport: Stufen bündig zum Holm, dadurch kein verhaken beim Laden
- Ergonomisches und sicheres Stehen auf der Leiter: Steiler Aufstellwinkel von 70°

**ALLE PRODUKTE TRBS KONFORM
ALS ARBEITSPLATZ!**

