



**HYMER**

# IN MINUTEN EINSATZBEREIT. MAXIMAL SICHER.

FÜR PROFIS ENTWICKELT: SCHNELL AUFGEBAUT,  
FLEXIBEL VERSCHIEBBAR UND MIT MAXIMALER  
RUTSCHHEMMUNG FÜR SICHERES ARBEITEN.

Empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt. für gewerbliche Kunden gültig ab 01.10.2025

# PODESTTREPPE FAHRBAR, EINSEITIG BEGEHBAR

- Geräumige Arbeitsfläche und dreiseitiges Geländer für sicheres, ergonomisches Arbeiten.
- Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank großflächiger Treppenstufen.
- Müheloses Manövrieren durch innovative, schwenkbare Federrollen. Federkraft für unterschiedliche Lastbereiche individuell einstellbar.
- Magnetisches Frontblech mit Bohrungen (Ø 8,5 mm) zur Befestigung von Anbauteilen mittels Haken oder Magnet.
- Versand in vormontierten Baugruppen für einen einfachen und schnellen Aufbau.

## Merkmale:

- **Stufentiefe 200 mm (Alu-Profilstufen).**
- **Podestabmessung 600 x 800 mm.**
- **Geländerhöhe 1.050 mm.**



618805



EN  
131-7



Max.  
150 kg

10  
YEAR  
GUARANTEE



Stufenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Holm (ca. mm)	80	80	80	80	80	80
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,73	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95
Reichhöhe (ca. m)	2,73	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,78	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Breite (ca. mm)	773	831	897	963	1.028	1.094
Abstand Vorderseite zur Wand (ca. mm)	87	126	170	215	259	303
Schrittlänge (ca. m)	1,27	1,44	1,63	1,82	2,01	2,20
Gewicht (ca. kg)	36,4	40,1	43,9	48,4	52,4	56,6
Best.-Nr.	618803	618804	618805	618806	618807	618808
Preis ohne MwSt. €	1.195,00	1.245,00	1.295,00	1.375,00	1.425,00	1.495,00

Hinweis: Wir empfehlen ab Größe 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen.

## Empfohlenes Zubehör:



### Handlauf

- Best.-Nr. 0055769 für Stufenzahl 4+5, Preis pro Stück ohne MwSt. € 79,00  
 Best.-Nr. 0055768 für Stufenzahl 6+7, Preis pro Stück ohne MwSt. € 79,00  
 Best.-Nr. 0055751 für Stufenzahl 8, Preis pro Stück ohne MwSt. € 79,00



### Fußleistenset

- Best.-Nr. 0055807, Preis pro Stück ohne MwSt. € 95,00

# PODESTTREPPE FAHRBAR, BEIDSEITIG BEGEHBAR

- Geräumige Arbeitsfläche und beidseitiges Geländer für sicheres, ergonomisches Arbeiten.
- Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank großflächiger Treppenstufen.
- Müheloses Manövrieren durch innovative, schwenkbare Federrollen. Federkraft für unterschiedliche Lastbereiche individuell einstellbar.
- Versand in vormontierten Baugruppen für einen einfachen und schnellen Aufbau.

## Merkmale:

- Stufentiefe 200 mm (Alu-Profilstufen).
- Podestabmessung 600 x 800 mm.
- Geländerhöhe 1.050 mm.



EN  
131-7



Max.  
150 kg

10  
YEAR  
GUARANTEE

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY



Stufenzahl inkl. Plattform	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Holm (ca. mm)	80	80	80	80	80	80
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,73	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95
Reichhöhe (ca. m)	2,73	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,78	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Breite (ca. mm)	773	831	897	963	1.028	1.094
Schrittlänge (ca. m)	1,53	1,79	2,08	2,37	2,66	2,95
Gewicht (ca. kg)	35,0	40,5	45,2	49,6	59,0	63,0
Best.-Nr.	618903	618904	618905	618906	618907	618908
Preis ohne MwSt. €	1.255,00	1.315,00	1.425,00	1.575,00	1.675,00	1.745,00

Hinweis: Wir empfehlen ab Größe 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen.

## Empfohlenes Zubehör:



### Handlauf

- Best.-Nr. 0055769 für Stufenzahl 4+5, Preis pro Stück ohne MwSt. € 79,00  
 Best.-Nr. 0055768 für Stufenzahl 6+7, Preis pro Stück ohne MwSt. € 79,00  
 Best.-Nr. 0055751 für Stufenzahl 8, Preis pro Stück ohne MwSt. € 79,00



### Fußleistenset

- Best.-Nr. 0055808, Preis pro Stück ohne MwSt. € 69,00

# PODESTTREPPE R13 FAHRBAR, EINSEITIG BEGEHBAR

- Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13. Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen.
- Geräumige Arbeitsfläche und dreiseitiges Geländer für sicheres, ergonomisches Arbeiten.
- Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank großflächiger Treppenstufen.
- Müheloses Manövrieren durch innovative, schwenkbare Federrollen. Federkraft für unterschiedliche Lastbereiche individuell einstellbar.
- Magnetisches Frontblech mit Bohrungen (Ø 8,5 mm) zur Befestigung von Anbauteilen mittels Haken oder Magnet.
- Versand in vormontierten Baugruppen für einen einfachen und schnellen Aufbau.

## Merkmale:

- **Stufentiefe 200 mm (Alu-Lochblechstufen).**
- **Podestabmessung 600 x 800 mm.**
- **Geländerhöhe 1.050 mm.**



EN  
131-7



Max.  
150 kg

10  
YEAR  
GUARANTEE



Stufenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Holm (ca. mm)	80	80	80	80	80	80
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,73	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95
Reichhöhe (ca. m)	2,73	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,78	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Breite (ca. mm)	773	831	897	963	1.028	1.094
Abstand Vorderseite zur Wand (ca. mm)	87	126	170	215	259	303
Schrittlänge (ca. m)	1,27	1,44	1,63	1,82	2,01	2,20
Gewicht (ca. kg)	38,1	42,2	46,4	51,3	56,2	61,0
Best.-Nr.	638803	638804	638805	638806	638807	638808
Preis ohne MwSt. €	1.425,00	1.549,00	1.635,00	1.739,00	1.959,00	2.179,00

Hinweis: Wir empfehlen ab Größe 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen.

## Empfohlenes Zubehör:



### Handlauf

Best.-Nr. 0055769 für Stufenzahl 4+5, Preis pro Stück ohne MwSt. € 79,00  
 Best.-Nr. 0055768 für Stufenzahl 6+7, Preis pro Stück ohne MwSt. € 79,00  
 Best.-Nr. 0055751 für Stufenzahl 8, Preis pro Stück ohne MwSt. € 79,00



### Fußleistenset

Best.-Nr. 0055807, Preis pro Stück ohne MwSt. € 95,00

# PODESTTREPPE R13 FAHRBAR, BEIDSEITIG BEGEHBAR

- Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13. Geeignet für den Einsatz in öligen Bereichen.
- Geräumige Arbeitsfläche und beidseitiges Geländer für sicheres, ergonomisches Arbeiten.
- Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank großflächiger Treppenstufen.
- Müheloses Manövrieren durch innovative, schwenkbare Federrollen. Federkraft für unterschiedliche Lastbereiche individuell einstellbar.
- Versand in vormontierten Baugruppen für einen einfachen und schnellen Aufbau.

## Merkmale:

- **Stufentiefe 200 mm (Alu-Lochblechstufen).**
- **Podestabmessung 600 x 800 mm.**
- **Geländerhöhe 1.050 mm.**



EN  
131-7



Max.  
150 kg

10  
YEAR  
GUARANTEE



Stufenzahl inkl. Plattform	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Holm (ca. mm)	80	80	80	80	80	80
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,73	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95
Reichhöhe (ca. m)	2,73	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,78	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Breite (ca. mm)	773	831	897	963	1.028	1.094
Schrittlänge (ca. m)	1,53	1,79	2,08	2,37	2,66	2,95
Gewicht (ca. kg)	37,4	43,6	50,4	58,0	65,7	73,5
Best.-Nr.	638903	638904	638905	638906	638907	638908
Preis ohne MwSt. €	1.495,00	1.765,00	1.915,00	2.085,00	2.345,00	2.595,00

Hinweis: Wir empfehlen ab Größe 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen.

## Empfohlenes Zubehör:



### Handlauf

- Best.-Nr. 0055769 für Stufenzahl 4+5, Preis pro Stück ohne MwSt. € 79,00  
 Best.-Nr. 0055768 für Stufenzahl 6+7, Preis pro Stück ohne MwSt. € 79,00  
 Best.-Nr. 0055751 für Stufenzahl 8, Preis pro Stück ohne MwSt. € 79,00



### Fußleistenset

- Best.-Nr. 0055808, Preis pro Stück ohne MwSt. € 69,00

# PODESTTREPPE FAHRBAR, EINSEITIG BEGEHBAR

- Geräumige Arbeitsfläche und dreiseitiges Geländer zum sicheren, ergonomischen Arbeiten.
- Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank großflächiger Treppenstufe.

## Merkmale:

- **Stufentiefe 200 mm (Alu-Profilstufen).**
- **Podestabmessung 600 x 800 mm.**
- **Geländerhöhe 1.003 mm.**



EN  
131-7



Max.  
150 kg

**10**  
YEAR  
GUARANTEE



Stufenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Holm (ca. mm)	73	73	73	73	73	73
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,73	0,97	1,21	1,46	1,70	1,94
Reichhöhe (ca. m)	2,73	2,97	3,21	3,46	3,70	3,94
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,76	2,00	2,24	2,49	2,73	2,97
Breite (ca. mm)	890	890	890	1.070	1.200	1.200
Abstand Vorderseite zur Wand (ca. mm)	106	149	192	235	278	321
Schrittlänge (ca. m)	1,27	1,45	1,63	1,82	2,00	2,18
Gewicht (ca. kg)	30,2	34,1	37,7	41,8	45,8	48,8
Best.-Nr.	<b>688803</b>	<b>688804</b>	<b>688805</b>	<b>688806</b>	<b>688807</b>	<b>688808</b>
Preis ohne MwSt. €	1.141,00	1.196,00	1.254,00	1.309,00	1.357,00	1.411,00

Hinweis: Wir empfehlen ab Größe 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen.

## Empfohlenes Zubehör:



### Handlauf

Best.-Nr. 0051777 für Stufenzahl 4+5, Preis pro Stück ohne MwSt. € 79,00  
 Best.-Nr. 0051778 für Stufenzahl 6+7, Preis pro Stück ohne MwSt. € 79,00  
 Best.-Nr. 0051780 für Stufenzahl 8, Preis pro Stück ohne MwSt. € 79,00



### Rückenschutztüre, selbstschließend

Best.-Nr. 0054880, Preis pro Stück ohne MwSt. € 149,00

# PODESTTREPPE FAHRBAR, BEIDSEITIG BEGEHBAR

- Geräumige Arbeitsfläche und beidseitiges Geländer zum sicheren, ergonomischen Arbeiten.
- Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank großflächiger Treppenstufe.

## Merkmale:

- **Stufentiefe 200 mm (Alu-Profilstufen).**
- **Podestabmessung 600 x 800 mm.**
- **Geländerhöhe 1.003 mm.**



EN  
131-7



Max.  
150 kg



**10**  
YEAR  
GUARANTEE



Stufenzahl inkl. Plattform	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Holm (ca. mm)	73	73	73	73	73	73
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,73	0,97	1,21	1,46	1,70	1,94
Reichhöhe (ca. m)	2,73	2,97	3,21	3,46	3,70	3,94
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,76	2,00	2,24	2,49	2,73	2,97
Breite (ca. mm)	890	890	890	1.070	1.200	1.200
Schrittlänge (ca. m)	1,51	1,79	2,07	2,35	2,63	2,91
Gewicht (ca. kg)	32,9	37,9	42,9	49,5	54,9	59,7
Best.-Nr.	<b>688903</b>	<b>688904</b>	<b>688905</b>	<b>688906</b>	<b>688907</b>	<b>688908</b>
Preis ohne MwSt. €	1.205,00	1.276,00	1.370,00	1.507,00	1.610,00	1.693,00

Hinweis: Wir empfehlen ab Größe 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen.

## Empfohlenes Zubehör:



### Handlauf

Best.-Nr. 0051777 für Stufenzahl 4+5, Preis pro Stück ohne MwSt. € 79,00  
 Best.-Nr. 0051778 für Stufenzahl 6+7, Preis pro Stück ohne MwSt. € 79,00  
 Best.-Nr. 0051780 für Stufenzahl 8, Preis pro Stück ohne MwSt. € 79,00



### Rückenschutzgitter, selbstschließend

Best.-Nr. 0054880, Preis pro Stück ohne MwSt. € 149,00

# Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Germany

Telefon +49 75 22 700-700

ac.lg@hymer-alu.de | hymer-steigtechnik.de

## hymer-steigtechnik.de

Alle Broschüren finden Sie auch  
auf unserer Website zum Download:



Schriftliche Angaben zu den Produkten und deren Bilder können im Einzelfall von der tatsächlichen Ausführung abweichen.  
Auch bleiben Irrtümer, Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stand: 08/2025